


1

2

SĄSIEDNI BUDYNEK PRZY UL. GŁĘBOKA 1

SĄSIEDNI BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 41



parapety podlegają wymiarom na
odpowiednio szerokości – zgodnie do
grubości materiału termoizolacyjnego –
białoch powłokowo, RAL 8016 (błękitny)

na ostieżach drzwi oraz okien
zostawiać warstwę styropianu gr.
z=3cm.

ściany piwniczne należy docieplić płytami
XPS gr. 5,0cm poniżej poziomu terenu
na całej powierzchni gr. całości
nie należy zostawiać wypięk z płytek
klinkierowych, wymiatać okienki
płimniczych

odtworzyć izolację przeciwwilgociową
piwnicę szcien fundamentowych z
bitumicznej powłoki grubości 2mm
oraz folii kutekowej na całej
powierzchni ścian od strony zewnętrznej



wokół budynku wykonać opaskę
drenżową o szer. min. 50,0cm z kostki
brukowej, w celu ochrony wyprawy
elewacyjnej przed zawilgoceniem jak
również zaobrotzeniem spowodowanym
rozciepleniem wody

MATERIAŁY:

1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD FRONTU
 - TYNK CIEPŁOCHEBONNY gr. 5,0 cm
 - TYNK SILIKONOWY
2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD PODWÓRZA
 - PŁYTY STYROPIANOWE gr. 14,0 cm – lambda 0,038 –
 - TYNK SILIKONOWY
 - PŁYTY Z NIEPALNEJ WELNY gr. 14 cm – lambda 0,038
 - TYNK SILIKONOWY
3. ŚCIANY PIWNIC OD FRONTU
 - PŁYTY XPS gr. 3,0 cm – PONIŻEJ ORAZ POWYZEJ POZIOMU TERENU
 - LICOWANIE PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI
4. ŚCIANY PIWNIC OD PODWÓRZA
 - PŁYTY XPS gr. 5,0 cm – PONIŻEJ POZIOMU TERENU
 - PŁYTY STYROPIANOWE EPS 040 gr. 12,0 cm – POWYZEJ POZIOMU TERENU
 - LICOWANIE PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI
5. STROP PIWNICY – BEZ USPRAMNIENIA
6. PARAPETY OKIENNE: OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA POWLEKANA – BRĄZOWY 8016/8017
7. RYNNY, RURY SPUSTOWE – PCV – CIEMNY BRĄZ
8. ELEMENTY STALOWE – GRUNTOEMALIA – BRĄZOWY 8016/8017

1

2



TYNK KOLOR 1

PŁYTKA KLINKIEROWA

BUILD PROJECT			
WOJCIECH MAŁOTA			
Radzionków 41-922, ul. Nowicka 47a, tel. 502 597 077			
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KATOWICKIEJ 61, 41-902 BYTOM		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY KATOWICKA 61 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI PODOBSZARU 10 W BYTOMU - KWARTAL ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA		
ADRES	41-902 BYTOM, UL. KATOWICKA 61		
OBIEKT	BUDYNEK WIELORODZINNY		
TEMAT PRZYSIĘKI	NR PRS.	SKALA	
ELEWACJA POŁUDNIOWA	PB 2	1:100	
- STAN PROJEKTOWANY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	DATA:	STYCZEŃ 2019
ZESPÓŁ	imię i nazwisko	NR. UPR.	PODPIS
opracował	mgr inż. WOJCIECH MAŁOTA		
projektował	mgr inż. ADAM SZWEDA	SK./3/28/POK/10	

UWAGA: Z POWODU OGRANICZEŃ PROCESU DRUKOWANIA – KOLORY TYNKÓW SĄ PRZYBLIŻONE I NALEŻY JE TRAKTOWAĆ JE POGŁĄDOWO.