



- rur spustowych, gojzardów wraz z molowaniami
- wymiana sterych okienek sterychowych
- parapety podlegają wymianie na dopasowane szerokości, stosować do grubości muru (słupki) 150 – blacha powlekana, RAL 8016 (brązowy)
- na ościeżach drzwi oraz okien gr. 2–3cm.
- montaż uchwyty na flogę
- wymiana daszków wejściowych
- ściany piwniczne należy docieplić płytami XPS gr. 3,0cm podłazę i powłazę zostosować wyprawę z płytek kinietowych – wymiana sterych okienek piwnicznych
- odizolować izolacja przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych z bitumicznej powłoki grubowarstwowej oraz folii kabekowej na całej powierzchni ścian od strony zewnętrznej
- wokół budynku wykonać opaskę drenażową o szer. min. 50,0cm z kostki brukowej, w celu ochrony wyprawę elewacyjnej przed zwilgoceniem jak również zabrudzeniem spowodowanym rozrzutem wody

montaż numeru policyjnego

SĄSIEDNI BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 35

SĄSIEDNI BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 39

- MATERIAŁY:**
1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD FRONTU
 - TYNK CIEPLOCHRONNY gr. 5,0 cm
 - TYNK SILIKONOWY

2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD PODWÓRZA ORAZ SZCZYTOWE
 - PŁYTY STYROPIANOWE gr. 14,0 cm – lambda 0,038 –
 - TYNK SILIKONOWY
 - PŁYTY Z NIEPALNEJ WELNY gr. 14 cm – lambda 0,038
 - TYNK SILIKONOWY

3. ŚCIANY PIWNIC OD FRONTU
 - PŁYTY XPS gr. 3,0 cm – PONIŻEJ ORAZ POWYZEJ POZIOMU TERENU
 - LICOWANIE PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI

4. ŚCIANY PIWNIC OD PODWÓRZA ORAZ SZCZYTOWE
 - PŁYTY XPS gr. 5,0 cm – PONIŻEJ POZIOMU TERENU
 - PŁYTY STYROPIANOWE EPS 040 gr. 12,0 cm – POWYZEJ POZIOMU TERENU
 - LICOWANIE PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI

5. STROP PIWNICY – BEZ USPRAWNIEŃIA

6. PARAPETY OKIENNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA POWLEKANA – BRĄZOWY 8016/8017

7. RYNNY, RURY SPUSTOWE – PCV – CIEMNY BRĄZ

8. ELEMENTY STALOWE – GRUNTOEMALIA – BRĄZOWY 8016/8017

- 1 TYNK KOLOR 1
- 2 PŁYTKA KLINKIEROWA

UWAGA: Z POWODU OGRANICZEŃ PROCESU DRUKOWANIA – KOLORY TYNKÓW SĄ PRZYBLIŻONE I NALEŻY JE TRAKTOWAĆ JE POGŁĄDOWO.

BUILD PROJECT			
WOJCIECH MAŁOTA			
Radzionków 41-922, ul. Nowicka 47a tel. 502 597 077			
INWESTOR			
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI			
PRZY UL. MATEJKI 37, 41-902 BYTOM			
TEMAT			
PROJEKT BUDOWLANO-RENOWACYJNY BUDYNKU WSPÓLNOTY MATEJKI 37 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI PODOBSZARU 10 W BYTOMIE - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA			
ADRES			
41-902 BYTOM, UL. MATEJKI 37			
OBIEKT			
BUDYNEK WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU	NR RYS.	SKALA	
ELEWACJA ZACHODNIA	PB. 1	1:100	
- STAN PROJEKTOWANY			
bronza	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	DATA:	
zespół	Inte 1 nazwisko	NR. UPR.	PODPIS
opracował	mgr inż. BEATA BABIOCH		
opracował	mgr inż. WOJCIECH MAŁOTA		
projektował	mgr inż. ADAM SZMĘDA	SKŁ. 2/28/P/06K/10	