

wymiana starych okienek strychowych

parapety podlegają wymianie na odpowiednio szersze – dostawiec do grubości materiału termoizolacyjnego – białych powlekano, RAL 8016 (brązowy)

na oszczędności drzwi oraz okien zastosować warstwę styropianu gr. 2-3cm.


wymiana daszków wejściowych

montaż uchwyłu na flagę

ściany piwniczne należy docieplić płytami XPS gr. 3,0cm poniżej i powyżej poziomu terenu, na cokale należy zastosować wyprawę z pyłiek klinkierowych

odtworzyć izolację przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych z bitumicznej powłoki grubość 2mm oraz folii kubełkowej na całej powierzchni ścian od strony zewnętrznej

wokół budynku wykonać opaskę drenazową o szer. min. 50,0cm z kostki brukowej, w celu ochrony wyprowy elewacyjnej przed zawilgoceniem jak również zabezpieczeniem spowodowanym rozrządzeniem wody



MATERIAŁY:

1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD FRONTU
– TYNK CIEPŁOCHRONNY gr. 5,0 cm
– TYNK SILIKONOWY
2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD PODWÓRZA ORAZ SZCZYTOWE
– PŁYTY STYROPIANOWE gr. 14,0 cm – lambda 0,038 –
– TYNK SILIKONOWY
– PŁYTY Z NIEPALNEJ WEŁNY gr. 14 cm – lambda 0,038
– TYNK SILIKONOWY
3. ŚCIANY PIWNIC OD FRONTU
– PŁYTY XPS gr. 3,0 cm – PONIŻEJ ORAZ POWYZEJ POZIOMU TERENU
– LICOWANIE PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI
4. ŚCIANY PIWNIC OD PODWÓRZA ORAZ SZCZYTOWE
– PŁYTY XPS gr. 5,0 cm – PONIŻEJ POZIOMU TERENU
– PŁYTY STYROPIANOWE EPS 040 gr. 12,0 cm – POWYZEJ POZIOMU TERENU
– LICOWANIE PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI
5. STROP PIWNICY – BEZ USPRAMNIENIA
6. PARAPETY OKIENNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA POWLEKANA – BRĄZOWY 8016/8017
7. RYNNY, RURY SPUSTOWE – PCV – CIEMNY BRĄZ
8. ELEMENTY STALOWE – GRUNTOEMALIA – BRĄZOWY 8016/8017

1. TYNK KOLOR 1
2. PŁYTKA KLINKIEROWA

UWAGA: Z POWODU OGRANICZEŃ PROCESU DRUKOWANIA – KOLORY TYNKÓW SĄ PRZYBLIŻONE I NALEŻY JE TRAKTOWAĆ JE POGŁĄDOWO.

BUILD PROJECT			
WOJCIECH MAŁOTA			
Radzionków 41-922, ul. Nowicka 47a tel. 502 597 077			
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MATEJKI 41, 41-902 BYTOM		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MATEJKI 41 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW W RAMACH REWITALIZACJI PODOSZSZA 10 W BYTOMIU - KWARTAL ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA		
ADRES	41-902 BYTOM, UL. MATEJKI 41		
OBIEKT	BUDYNEK WIELORODZINNY		
TEMAT RYSUNKU	NR RYS.	SKALA	
ELEWACJA ZACHODNIA	PB 1	1:100	
- STAN PROJEKTOWANY			
branża	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	DATA:	STYCZEŃ 2019
zespół	Imię i nazwisko	NR. UPR.	PODPIS
opracował	mgr inż. BEATA BABIŃCH		
opracował	mgr inż. WOJCIECH MAŁOTA		
projektował	mgr inż. ADAM SZWEDA	SK./319/PROK/19	